

FRANK | Preis- und Sortimentsliste

gültig ab 01. April 2012 für das Vertriebsgebiet Deutschland



Köcher und Ausparungen




Schalbox für Deckenaussparungen – wirtschaftlich, rationell, preiswert

- Hochwertiger, beschichteter Karton, gestanzt und perforiert in einer Platte
- Stabil durch Innenversteifungsring
- Verschüttsicher durch Hohlraumbildung
- Höhe bei allen Typen 24 cm
- Zuschnitt auf geringere Höhe bauseits nach Bedarf
- Leichtes Entschalen durch Herausziehen der handgriffartigen Deckelklappe
- Bei größeren Aussparungen empfehlen wir unsere Schalungsköcher aus Stahlblech (s. Seite 65)
- Vergrößerung der Aussparung durch Kombination von mehreren Schalboxen



Kombinationsmöglichkeiten:



Schalbox für Deckenaussparungen



Artikelnummer	Typ	Größe (Bodenteil) cm	Kartoninhalt St.	Gewicht kg/Karton	Karton/Palette	Gewicht kg/Palette	Preis €/St.
SBOXD0	D 0	10 x 10	50	9,00	20	200	3,05
SBOXD1	D 1	15 x 15	50	14,00	15	230	3,20
SBOXD2	D 2	15 x 24	50	19,00	15	305	3,90
SBOXD4	D 4	20 x 20	50	21,00	10	230	4,00
SBOXD3	D 3	24 x 24	50	26,00	10	280	4,10

Fugenformprofil

aus geformtem Kunststoff

Artikelnummer	Abmessungen cm	Profilhöhe mm	Preis €/St.
FFP12083	125 x 83	12	26,70

- Gibt dem Beton die optimale Struktur zur Übertragung von Schubkräften
- Ersetzt Trapezleisten
- Mehrfachverwendung möglich
- Zuschnitt auf der Baustelle möglich
- Das Fugenprofil erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1 höchste Kategorie „verzahnt“ unter Ansatz von 50% verzahnte Fuge



Faltköcher

Köcherhöhe cm		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	Boden aus Stahlgitter
a x b cm	Abwicklung cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
20/20	80	11,30	13,40	15,80	20,20	21,70	24,60	26,70	29,00	32,70	34,90	38,00	41,50	43,90	46,40	48,30	50,90	53,80	56,40	6,20
25/25	100	11,90	14,10	16,30	20,70	22,10	25,00	27,40	29,40	33,20	36,20	39,10	42,00	44,10	47,10	49,40	51,90	54,60	56,90	6,70
30/30	120	12,50	14,40	18,20	21,10	24,00	26,10	29,70	32,60	36,20	39,00	41,90	44,40	46,40	49,50	52,00	55,10	58,70	61,80	7,30
35/35	140	12,80	15,10	18,50	22,10	25,70	28,50	32,00	35,40	38,30	41,90	45,40	48,70	51,00	54,20	56,80	60,30	64,20	67,50	7,90
40/40	160	14,00	16,20	19,60	23,70	27,30	31,50	33,40	37,60	41,20	43,90	48,10	51,80	54,20	58,50	62,00	65,50	69,20	72,60	8,60
45/45	180	14,60	17,40	20,80	24,80	29,70	31,80	34,50	38,60	41,40	44,90	49,00	54,10	57,90	62,10	65,50	69,70	74,30	78,40	9,30
50/50	200	15,60	18,20	22,20	25,70	30,90	33,50	36,20	39,60	42,90	46,40	50,20	55,60	59,50	64,80	69,00	73,40	78,30	82,60	10,40
55/55	220	16,60	19,10	23,10	28,20	32,80	35,40	38,70	41,40	45,30	48,50	53,20	59,20	63,60	68,70	72,80	77,50	82,70	87,20	11,00
60/60	240	17,10	19,70	24,40	29,50	34,80	38,10	41,40	44,00	48,00	52,50	57,70	63,40	67,60	72,70	76,80	82,20	88,10	93,30	12,00
65/65	260	17,80	21,10	25,80	31,60	36,80	40,00	43,30	47,20	51,20	57,10	60,90	67,10	71,40	77,60	82,60	88,20	94,30	-	13,00
70/70	280	19,70	22,30	28,20	32,80	38,70	42,00	45,80	49,80	55,00	59,70	64,90	71,80	76,80	83,20	88,50	94,50	-	-	14,10
75/75	300	20,40	23,10	29,50	35,40	41,40	45,30	48,00	52,50	58,40	63,60	68,90	76,00	81,20	87,80	93,10	-	-	-	17,60
80/80	320	21,80	23,60	30,20	36,80	42,70	48,00	54,50	59,00	64,90	70,70	76,80	83,60	88,50	94,60	-	-	-	-	18,70
85/85	340	23,10	24,90	31,60	38,10	44,50	51,20	58,40	64,90	70,70	76,80	84,50	91,30	96,30	-	-	-	-	-	19,90
90/90	360	23,60	25,80	32,80	39,40	45,80	53,20	60,30	66,80	73,40	79,90	87,80	95,80	101,60	-	-	-	-	-	21,20
95/95	380	24,40	27,10	33,50	41,40	48,00	55,70	63,00	70,20	76,80	83,90	91,70	100,10	106,10	-	-	-	-	-	22,40
100/100	400	25,80	28,90	35,40	42,00	49,80	58,40	64,90	72,80	79,90	87,80	95,60	105,10	112,00	-	-	-	-	-	24,50

Preise für Zwischenhöhen interpolieren.
Unmontierte Köcher inkl. Blechschrauben.

Köcher montiert = Artikel-Nr. KSMONT
Köcher unmontiert = Artikel-Nr. KSUMON



Vorteile Faltköcher:

- keine Fracht- und Lagerprobleme
- einfacher Baustellentransport
- einfache und schnelle Montage mit mitgelieferten Blechschrauben in bereits vorgebohrten Schraubenlöchern
- Faltmaß vorgegeben, Blech auf Anschlag zusammenfügen

Selbstschneidende Blechschrauben


Artikelnummer	Verpackungseinheit	Preis €/100 St.
SBKBSS	50 St./Pack.	6,90

Befestigungswinkel (Nagelwinkel vierseitig)

Artikelnummer	Preis €/m
SBKNW	5,40



Fertigköcher



Fertigköcher inklusive Aussteifung



Anstelle einer bauseitigen Aussteifung besteht die Möglichkeit, den montierten Köcher komplett fertig mit Aussteifung zu liefern.

Preise auf Anfrage.


Fugenkategorie „verzahnt“ – das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“.

L-Winkel-Köcher

Köcherhöhe cm		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
a x b cm	Abwicklung cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
70/70	280	113,80	121,10	129,20	137,60	145,40	150,80	159,50	168,60	178,00	188,00	198,40
75/75	300	118,40	125,70	134,20	143,40	151,70	157,40	166,50	176,00	186,00	196,40	207,40
80/80	320	125,20	132,10	140,70	149,90	158,30	163,90	173,40	183,40	193,80	204,70	216,10
85/85	340	133,90	141,40	150,30	159,80	168,50	174,40	184,50	195,10	206,20	217,80	230,00
90/90	360	140,90	149,90	159,80	170,30	179,70	186,20	197,00	208,30	220,20	232,60	245,80
95/95	380	145,40	154,40	164,80	176,00	186,00	192,70	203,90	215,70	227,90	240,90	254,50
100/100	400	150,90	159,70	170,70	182,40	192,90	200,00	211,50	223,70	236,60	250,10	264,20
110/110	440	161,20	170,80	182,10	194,30	205,20	212,40	224,80	237,80	251,60	266,00	281,10
120/120	480	170,50	180,60	192,80	206,00	217,70	225,50	238,60	252,50	267,10	282,30	298,50
130/130	520	180,90	191,80	204,50	218,20	230,40	238,50	252,40	267,10	282,60	298,80	315,90
140/140	560	190,50	202,20	215,90	230,60	243,70	252,40	267,20	282,80	299,10	316,40	334,50
150/150	600	201,10	213,30	227,50	242,80	256,40	265,40	281,00	297,30	314,50	332,70	351,70
160/160	640	210,70	223,20	238,30	254,50	269,00	278,50	294,80	312,10	330,20	349,30	369,40
170/170	680	221,50	234,80	250,60	267,70	282,90	292,80	310,00	328,20	347,30	367,40	388,60
180/180	720	233,00	247,00	263,50	281,60	297,60	308,00	326,10	345,20	365,30	386,50	408,90

Preise für Zwischenhöhen interpolieren.
Diese Köcher sind grundsätzlich bauseits auszusteuern.

Köcher L-Winkel = Artikel-Nr. KSLWINKEL




Vorteile L-Winkel:


- sehr große Abmessungen möglich
- Auslieferung unmontiert in zwei voneinander getrennten L-Winkeln
- einfache und schnelle Montage durch Zusammenstecken ohne weitere Befestigungsmittel
- Günstige Transport- und Lagermöglichkeiten

Aussteifungstabelle

Tabellenwerte gelten als Anhaltswerte, abhängig von den Baustellenbedingungen und der Betoniergeschwindigkeit



Alle Maße sind Innenmaße (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).
 Profiltiefe 20 mm – bei der Bewehrungsführung berücksichtigen.
 Fertigungstoleranz: ± 2 cm
 Köcherhöhe im Raster von 5 cm
 Alle Rechteckformen möglich, Preis entspricht der Längenabwicklung.
 Stabiles Trapezblech, daher vielfach keine Aussteifung notwendig.



Fugenkategorie „verzahnt“ – das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“.



Max Frank GmbH & Co. KG
Technologien für die Bauindustrie

Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Deutschland

Verkauf

Tel. +49 9427 189-120
Fax +49 9427 1588

Technische Beratung

Tel. +49 9427 189-189
Fax +49 9427 189-160

info@maxfrank.de
www.maxfrank.de

Alle genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preisänderungen, Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.
Informationen zu den aktuellen Teuerungszuschlägen finden Sie auf www.maxfrank.de