

FRANK | Preis- und Sortimentsliste

gültig ab 01. April 2012 für das Vertriebsgebiet Deutschland



Verpressmaterial



Verpressmaterial

Unser umfangreiches Lieferprogramm im Bereich der Verpressharze bietet für jeden Bedarf die passende Lösung.



Intec® Verpressmaterialien

Bezeichnung	Artikelnummer	Gewicht kg/St.	Preis €/kg
Intectin Plus PUR-Harz nach DIN-EN 1504-5 mit CE-Kennzeichnung und Trinkwassertauglichkeitsprüfung nach KTW-Empfehlung. Für Schlauchverpressung und zur Rissinjektion geeignet. Das Harz ist niedrigviskos und elastisch aushärtend.	IPUP01	1,00	18,70
Intectin EP, Zweikomponenten-Epoxyd-Harz für die kraftschlüssige Verpressung von Rissen oder auch für kraftschlüssige/füllende Schlauchverpressung, geeignet für trockenen und feuchten Untergrund	IPIH01	1,00	23,60
	IPIH05	5,00	21,20
	IPIH10	10,00	19,90
Intectin Blitz inkl. Beschleuniger, das Spezial-PUR-Harz schäumt bei Wasserzutritt auf, stoppt den Wasserfluss, Beschleunigeranteil ca. 10 %	IPUHB01	1,00	36,65
	IPUHB05	5,00	34,00
Intectin Acryl-Harz, niederviskoses Zweikomponenten-Acryl-Harz mit Trinkwassertauglichkeitsprüfung nach KTW-Empfehlung. Vor dem Aushärten wasserlöslich – nach dem Aushärten bei Wasserkontakt quellfähig. Eignet sich besonders für wiederverpressbare Injektionsschläuche. Auch bei tiefen Temperaturen von 0 °C verarbeitbar. Nicht korrosionsfördernd durch aktiven Korrosionsschutz.	IPAH10	10,00	23,80


Bezeichnung	Artikelnummer	Gewicht kg/St.	Preis €/St.
Beschleuniger für Intectin Plus und Intectin Blitz	IPUHHB001	0,10	3,85

Bezeichnung	Artikelnummer	Verpackungseinheit Liter	Preis €/l
Intectin Spezialreiniger, geeignet sowohl bei PUR- als auch bei EP-Harzen	IPUSR01	1	8,50
	IPUSR05	5	8,20
	IPUSR10	10	7,80



Nutzen Sie als Planungshilfe
unsere Broschüre „Planungsschritte für
wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“
auf www.maxfrank.de

Klebpacker für Rissverpressung

	Bezeichnung	Artikelnummer	Preis €/St.
	Klebeband inkl. Kegelkopfnippel mit Innengewinde M6. Für die Verklebung und Verdämmung empfohlen wie die FRANK Spezialspachtel im 1 kg-Gebinde.	IKPACK	1,53




Stahlnägel für Rissverpressung

Bezeichnung	Artikelnummer	Verpackungs- einheit	Preis €/100 St.
Stahlnägel 2 x 50 mm, Verwendung mit dem Klebeband, um den Risszug zu sichern	IKPACKN	100 St.	2,68


Spezialspachtel für Rissverpressung

Spezialspachtel Standardfarbe caramel und grau. Schnell erhärtende Spachtelmasse zum Kleben der Klebebander und zum Verdämmen der Risse. Weitere Informationen siehe Seite 69.

Material für Rissverpressung

	Bezeichnung	Artikelnummer	Packer Ø mm	Bohrer Ø mm	Packer Länge mm	Verpackungs- einheit St.	Preis €/St.
	Schlagbohrpacker für Harzverpressung, Kunststofflamellenpacker inkl. Kegelkopfnippel	IBSP10	10	10	65	100	1,53
	Schraubpacker Alle Packer sind komplett inkl. Kegelkopfnippel	ISP08075	8	8	75	100	1,58
		ISP10100	10	10	100	100	1,89
		ISP13075	13	14	75	100	1,84
		ISP13100	13	14	100	100	2,16
		ISP13150	13	14	150	100	2,47
	Schraubpacker mit Fußventil inkl. Kegelkopfnippel für die 1-Tages-Baustelle	ISP10100FV	10	10	100	100	2,42
		ISP13100FV	13	14	100	100	2,58

Schraubpacker mit Fußventil für die 1-Tages-Baustelle





Max Frank GmbH & Co. KG
Technologien für die Bauindustrie

Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Deutschland

Verkauf

Tel. +49 9427 189-120
Fax +49 9427 1588

Technische Beratung

Tel. +49 9427 189-189
Fax +49 9427 189-160

info@maxfrank.de
www.maxfrank.de

Alle genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preisänderungen, Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.
Informationen zu den aktuellen Teuerungszuschlägen finden Sie auf www.maxfrank.de